


PEGASUS

Ηλεκτρικός Διάδρομος MT-248 MED Walker

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης



Ειδικές Συμβουλές:

1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.
2. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
3. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την απεικόνισή του λόγω αναβάθμισης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο. Είναι σημαντικό ο διάδρομός σας να λαμβάνει τακτική συντήρηση για την παράταση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Η αμέλεια να συντηρήσετε το διάδρομό σας, μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Προσοχή Κίνδυνος– Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το διάδρομό σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

- 1) Τοποθετήστε το διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια με πρόσβαση σε γειωμένη πρίζα.
- 2) Μη χρησιμοποιήσετε το διάδρομο πάνω σε βελούδο, παχύ χαλί ή χαλί τύπου **shag** . Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές τόσο στο χαλί όσο και στο διάδρομο.
- 3) Μη φράζετε το πίσω μέρος του διαδρόμου. Παρέχετε ένα μέτρο απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του διαδρόμου και οποιουδήποτε σταθερού αντικειμένου.
- 4) Τοποθετήστε το διάδρομο σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όταν είναι σε χρήση.
- 5) Ποτέ μην αφήνετε παιδιά επάνω ή κοντά στον διάδρομο.
- 6) Κατά την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κλιπ στερεώνεται στα ρούχα σας. Πρόκειται για την ασφάλειά σας σε περίπτωση πτώσης ή σε περίπτωση που μετακινηθείτε πολύ πίσω στο διάδρομο.
- 7) Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- 8) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το διάδρομο αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
- 9) Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 10) Μη λειτουργείτε το διάδρομο σε μέρη που χρησιμοποιούνται συσκευές αερολυμάτων ή όπου χορηγείται οξυγόνο. Οι σπινθήρες από τον κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ένα εξαίρετα εύφλεκτο περιβάλλον.
- 11) Μη ρίχνετε ή βάζετε αντικείμενα στα ανοίγματα.
- 12) Ο διάδρομος προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και δεν είναι κατάλληλος για πολύωρη προπόνηση.
- 13) Για την αποσύνδεση, κλείστε όλους τους διακόπτες στη θέση off, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας, και στη συνέχεια αφαιρέστε το φινιρίσμα από την πρίζα.
- 14) Οι αισθητήρες καρδιακού σφυγμού δεν είναι ιατρικές συσκευές. Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του χρήστη, μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι αισθητήρες προορίζονται μόνο ως βοηθητικά μέσα άσκησης για τον προσδιορισμό των τάσεων της καρδιακής συχνότητας γενικά.
- 15) Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές. Είναι για την ασφάλειά σας.
- 16) Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια. Ψηλά τακούνια, σανδάλια ή γυμνά πόδια δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο διάδρομο σας. Τα ποιοτικά αθλητικά παπούτσια συνιστώνται ώστε να αποφεύγεται η κόπωση στα πόδια.
- 17) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: από 5 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας μετά τη χρήση για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης λειτουργίας του διαδρόμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε το διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 1) Τοποθετήστε απευθείας το φως στην πρίζα.
- 2) Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος από 2 ώρες. Φροντίστε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο σας.
- 3) Κατανοήστε ότι οι αλλαγές στην ταχύτητα και την κλίση δεν εμφανίζονται αμέσως. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητά σας στην κονσόλα του διαδρόμου και αφήστε το πλήκτρο ρύθμισης. Η κονσόλα θα υπακούσει την εντολή σταδιακά.
- 4) Να είστε προσεκτικοί όταν συμμετέχετε και σε άλλες δραστηριότητες ενώ περπατάτε στο διάδρομο, όπως παρακολούθηση τηλεόρασης, ανάγνωση κλπ., οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ισορροπίας ή απομάκρυνση των ποδιών από το κέντρο του ταπέτου, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.
- 5) Για να αποφευχθεί η απώλεια ισορροπίας και ο απροσδόκητος τραυματισμός, **ΠΟΤΕ** μην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από το διάδρομο ενώ το ταπέτο κινείται. Ο διάδρομος ξεκινάει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Απλά ανεβαίνετε στο ταπέτο κατά την διάρκεια της αργής επιτάχυνσης, ενώ το ταπέτο κινείται και αφού έχετε μάθει να λειτουργείτε το διάδρομο.
- 6) Να κρατάτε πάντα τις χειρολαβές όταν κάνετε οποιοσδήποτε αλλαγές ελέγχου.
- 7) Ο διάδρομος είναι εφοδιασμένος με κλειδί ασφαλείας. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το ταπέτο θα σταματήσει αμέσως. Ο διάδρομος θα σβήσει αυτόματα. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας για να επαναφέρετε την οθόνη.
- 8) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση στα πλήκτρα ελέγχου της κονσόλας. Μπορούν να λειτουργήσουν σωστά με μικρή πίεση δακτύλου.
- 9) Ο παρών διάδρομος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του διαδρόμου από άτομο υπεύθυνο για λόγους ασφαλείας. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή
- 10) Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από την πρώτη χρήση για να ελέγξει αν έχετε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:
 - a. Καρδιοπάθεια, υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη, πάθηση του αναπνευστικού, κάπνισμα ή άλλες χρόνιες παθήσεις.
 - b. Αν είστε άνω των 35 ετών και βάρος μεγαλύτερο από το κανονικό.

c. Οι γυναίκες αν είναι έγκυες ή βρίσκονται σε έμμηνο ρύση.






11) Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας όταν αισθάνεστε ζαλισμένοι, κουρασμένοι, πόνο στο θώρακα ή άλλα συμπτώματα.

12) Παρακαλούμε να πίνετε αρκετό νερό μετά την άσκηση στο διάδρομο για περισσότερο από 20 λεπτά.

Προειδοποίηση: Εδώ και τώρα προτείνουμε ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν την έναρξη της άσκησής σας, ειδικά για την ηλικία άνω των 35 ετών. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τραυματισμούς αν δεν ακολουθήσετε τις συμβουλές μας. Ο διάδρομος πρέπει να συναρμολογείται προσεκτικά και να είναι καλυμμένος ο κινητήρας. Μετά να συνδέεται στο ρεύμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, θα βρείτε τα ακόλουθα μέρη:


A			
			
A	B	C	D
			
E	F	G	A05
			
C04	C05	C06	C03
			
C07	D09	H	

NO.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Χαρακτηριστικά	Nos
A	Main frame		1
B	Left upright tube		1
C	Right upright tube		1
D	Console base		1
E	Left handle bar		1
F	Right handle bar		1
I	Front handle bar		1
A05	support tube		2

NO.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Χαρακτηριστικά	Nos.
C04	Right upright tube cover		1
C05	Left upright tube inside cover		1
C06	Right upright tube inside cover		1
C03	Left upright tube cover		1
C07	Handle bar decoration ring		2
D09	Safety key		1
H	Protective belt set		1

B

B03 S=13、14、15



(1x)

B04 5#



(1x)

B05 6#




(1x)

E03 M10*55



(2x)

E05 M8*20




(4x)

E07 M8*65




(2x)

E11 M6*15




(16x)

E15 ST4. 2*12




(4x)

E18 ST4. 2*12



(4x)

E22 φ 10




(2x)

E23 M8*48





(2x)

E25 φ 8



(6x)

C-1



B04 5#



(1x)

E05 M8*20




(4x)

E07 M8*65





(2x)

E25 $\phi 8$



(6x)

C-2



B04 5#





(1x)

E23 M8*48




(2x)

C-3




B03 S=13, 14, 15




(1x)

E15 ST4. 2*12





(4x)

E18 ST4. 2*12



(4x)

C-4




B04 5#





(1x)


E11 M6*15





(4x)

C-5



B04 5#  (1x)	B05 6#  (1x)	E03 M10*55  (2x)
E22 φ 10  (2x)	E11 M6*15  (8x)	

C-6



B04 5#





(1x)

E11 M6*15




(4x)

C-7





ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



1. Πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, παρακαλείστε να ενώσετε το κλειδί ασφαλείας με το ρουχισμό σας.
2. Για οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πιέστε το πλήκτρο ασφαλείας, και ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο διάδρομος απαιτεί μια σωστή παροχή ενέργειας προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Για την ασφάλειά σας, όσο και για την ασφάλεια των υπολοίπων, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η παροχή ενέργειας είναι σωστή πριν τη σύνδεση του μηχανήματος. Κάθε λανθασμένη παροχή ενέργειας μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στον εξοπλισμό και στον χρήστη.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ:


Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη, η γείωση προσφέρει μία δίοδο με μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μία πρίζα που έχει την ίδια διάταξη όπως το φισ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας σ' αυτό το προϊόν. Ο διάδρομος είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο γείωσης του εξοπλισμού στο φισ. Το φισ πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:


Ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του διαδρόμου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε αμφιβολίες ως προς το αν ο διάδρομος είναι σωστά γειωμένος. Μην τροποποιείτε το φισ που παρέχεται με το διάδρομο αν δεν ταιριάζει στην πρίζα. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη πρίζα με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε το διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ:

1. START: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον διάδρομο.
2. SPEED -: Πιέστε το πλήκτρο για να μειωθεί η ταχύτητα.
3. MODE: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε ανάμεσα σε χρόνο, απόσταση, θερμίδες, στόχους προπόνησης.
4. SPEED +: Πιέστε το πλήκτρο για να αυξηθεί η ταχύτητα
5. STOP//PAUSE: Όταν ο διάδρομος λειτουργεί, πιέστε αυτό το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή και ο διάδρομος θα σταματήσει // πιέστε αυτό το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή και ο διάδρομος θα παύσει.

Θύρες Πολυμέσων (Media) (προαιρετικό) :

1. Θύρα MP3: Εισάγετε το καλώδιο MP3 της συσκευής σας για να παίξει τη μουσική της αρεσκείας σας.
2. Θύρα USB: Φορτίστε τη συσκευή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:

- 1.CALORIES:Εμφανίζονται οι θερμίδες που έχετε κάψει.
 - 2.DISTANCE:Εμφανίζεται η αντίσταση που έχετε διανύσει.
 - 3.TIME: Εμφανίζεται ο χρόνος προπόνησης.
 - 4.SPEED: Εμφανίζεται η τωρινή ταχύτητα. Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- για να προσαρμόσετε την ταχύτητα στον διάδρομο adjust the speed of the machine.
 5. MODE: Πιέστε το πλήκτρο Mode για να εισάγετε TIME(χρόνο), DISTANCE(απόσταση), CALORIES(θερμίδες).
- Πιέστε το πλήκτρο Mode, και θα ανάψει η ένδειξη TIME, DISTANCE, CALORIES, επιλέξτε ανάμεσα σε TIME, DISTANCE, CALORIES.
- Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- για να ορίσετε στόχο στην προπόνηση.
- Πιέστε το πλήκτρο START, και ο διάδρομος θα ξεκινήσει έπειτα από 3 δευτερόλεπτα
- Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- για να προσαρμόσετε την ταχύτητα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Αυτός ο διάδρομος έχει σύστημα υπενθύμισης λίπανσης. Αφότου έχετε διανύσει 300km (188miles), ο διάδρομός σας χρειάζεται λάδι για να συντηρηθεί. Το σύστημα θα σας θυμίσει με

έναν ήχο κάθε 10 δευτερόλεπτα, και στο παράθυρο θα εμφανιστεί στο παράθυρο η ένδειξη "OIL". Αυτό σημαίνει ότι ο διάδρομός σας χρειάζεται να λιπανθεί με λάδι. Παρακαλείστε να διαβάσετε από την πρώτη φορά το εγχειρίδιο χρήστη, και προσθέστε το λάδι στη μέση του διαδρόμου. Αφού τελειώσει η λίπανση, παρακαλείστε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο "STOP" για 3 δευτερόλεπτα, και ο προειδοποιητικός ήχος θα πάψει να ηχεί.

Λειτουργία Κλειδιού Ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, τραβήξτε το κλειδί ασφαλείας, ο διάδρομος θα σταματήσει άμεσα για την δική σας ασφάλεια. Στο παράθυρο θα εμφανιστεί η ένδειξη "---" και θα ακούσετε και ένα προειδοποιητικό ήχο. Η μηχανή δεν μπορεί λειτουργήσει εωσότου το κλειδί ασφαλείας να τοποθετηθεί στην θέση του.

Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

Το μηχάνημα έχει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για 10 λεπτά, θα μπει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, για να επαναλειτουργήσει μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο..

Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για 10 λεπτά, θα μπει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, για να επαναλειτουργήσει μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (switch off) (I) ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (switch on) (O)

Κλείσιμο της παροχή ενέργειας: Μπορείτε να κλείσετε την παροχή ενέργειας του διαδρόμου για να αποφύγετε ζημιά οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε μία αργή ταχύτητα κατά την έναρξη της άσκησης και να κρατάτε τις χειρολαβές μέχρι να νοιώσετε άνετα και οικεία με το διάδρομο.
2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και επισυνάψτε το κλιπ του στα ρούχα σας στο ύψος της μέσης.
3. Για να ολοκληρώσετε την άσκησή σας με ασφάλεια, πιέστε το πλήκτρο STOP ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γενικά ο καθαρισμός θα βοηθήσει στο να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής του διαδρόμου. Διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από τη σκόνη, σε συχνή βάση. Καθαρίστε και τις δύο πλευρές του ιμάντα κίνησης για να αποφύγετε την εισχώρηση σκόνης κάτω από τον ιμάντα. Κρατείστε τα αθλητικά σας παπούτσια καθαρά έτσι ώστε να μεταφερθούν τυχόν ξένα υλικά στον ιμάντα κίνησης. Καθαρίστε την επιφάνεια του ιμάντα με ένα καθαρό και νωπό πανί.

- Για καλύτερη συντήρηση και επιμήκυνση της ζωής του διαδρόμου, προτείνεται να απενεργοποιείται το διάδρομο για δέκα λεπτά κάθε δύο ώρες και να τον απενεργοποιείται


πλήρως, όταν δεν χρησιμοποιείται.

- Ένας χαλαρός Ιμάντας Κίνησης έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να χάνει το βήμα του όσο προπονείται, όταν ο Ιμάντας Κίνησης είναι πολύ σφικτός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του κινητήρα και επίσης θα δημιουργηθούν επιπλοκές ανάμεσα στους κυλίνδρους και στον ιμάντα κίνησης. Το ιδανικό σφίξιμο του ιμάντα έχει τραβηχτεί έξω 50-75mm από το δάπεδο.

ΚΕΝΤΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΕΤΟΥ:


Παρακαλείστε να τοποθετήσετε τον ιμάντα σε επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε το σε 6-8kph εάν ο ιμάντας έχει παρασυρθεί.

1. Αν το ταπίτο παρασύρεται **ΔΕΞΙΑ**, γυρίστε την βίδα ρύθμισης στη δεξιά πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής, δεξιόστροφα, έπειτα γυρίστε την αριστερή βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής αριστερόστροφα. Εάν ο ιμάντας δεν κινείται, επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να κεντραριστεί. Όπως φαίνεται στην εικόνα Α.





2. Αν το ταπίτο παρασύρεται προς τα **αριστερά**, περιστρέψτε την αριστερή βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής δεξιόστροφα, έπειτα γυρίστε την δεξιά βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής δεξιόστροφα. Εάν ο ιμάντας δεν κινείται, επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να κεντραριστεί.

Όπως φαίνεται στην εικόνα Β.



3. Με τον καιρό ο **Ιμάντας Κίνησης** θα **χαλαρώσει**. Για να σφίξετε τον ιμάντα στην Αριστερή και στη Δεξιά πλευρά με τις βίδες ρύθμισης σε μια πλήρη στροφή(δεξιόστροφα), ελέγξτε την ένταση του ιμάντα. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ρυθμιστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει και τις δύο πλευρές σωστά και ο ιμάντας είναι ευθυγραμμισμένος. Όπως στην εικόνα 2.



ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Σημαντική Σημείωση:

Θα πρέπει να λιπάνετε τον διάδρομο πριν την πρώτη χρήση.


ΛΙΠΑΝΣΗ ΙΜΑΝΤΑ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ:

Η τριβή ταπίτου / δαπέδου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία και τη ζωή του διαδρόμου σας και γι' αυτό σας συνιστούμε να λιπαίνετε συνεχώς σε αυτό το σημείο τριβής για να παρατείνετε την διάρκεια ζωής του διαδρόμου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΝΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ:


1. Σηκώστε τον ιμάντα από την μία πλευρά και εφαρμόστε λιπαντικό στον ιμάντα κίνησης. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε το τυχόν επιπλέον λιπαντικό. Επαναλάβετε την διαδικασία και για την άλλη πλευρά.
2. Τα κινούμενα μέρη πρέπει να γυρνούν με ευκολία και χωρίς θόρυβο. Οποιαδήποτε ανωμαλία στα κινούμενα μέρη θα επηρεάσει την ασφάλεια του εξοπλισμού. Ελέγξτε και σφίξτε τις βίδες τακτικά.
3. Για την καλύτερη διατήρηση του διαδρόμου και την επιμήκυνση της ζωής του, προτείνεται η συνεχής φροντίδα του.




Συστήνουμε λίπανση του δαπέδου σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

- Ελαφρά χρήση (λιγότερο από 3 ώρες ανά εβδομάδα) *κάθε έξι μήνες*
- Κανονική χρήση (3-5 ώρες ανά εβδομάδα) *κάθε τρεις μήνες*
- Έντονη χρήση (περισσότερο από 5 ώρες ανά εβδομάδα) *κάθε δύο μήνες*

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2



ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Part description	Remark	Qty
A01	Main frame		1
A02	Left upright tube		1
A03	Right upright tube		1
A04	Console bracket		1
A05	support tube		2
A06	Left handle bar		1
A07	Right handle bar		1
A08	Front handle bar		1
A09	Motor bracket		1
A10	Emergency Stop fixed board		1
B01	Front roller		1
B02	Back roller		1
B03	Cross wrench with screw driver		1
B04	5# Allen wrench		1
B05	6# Allen wrench		1
B06	Safety key steel plate		1
B07	Protective belt hook		2
B08	Safety band hook		2
B09	Hook		2
C01	Console top cover		1
C02	Console bottom cover		1
C03	Left upright tube cover		1
C04	Right upright tube cover		1
C05	Left upright tube inside cover		1
C06	Right upright tube inside cover		1
C07	Handle bar decoration ring		2
C08	Blue cushion		6
C09	Transport wheel		2
C10	Ring-shape wire plug		2
C11	Power wire buckle		1
C12	Motor belt		1
C13	Square pipe		4
C14	cushion		2
C15	Motor cover		1
C16	Left back end cover		1
C17	Right back end cover		1
C18	side rail		2
C19	Running belt		1
C20	Foam	1265MM	1
C21	Foam1	570MM	2
C22	Flat foot pad		4

No.	Part description	Remark	Qty
D01	Console		1
D02	Control board		1
D03	Button board		1
D04	Button board connecting wire		1
D05	Top signal wire		1
D06	Middle signal wire		1
D07	Bottom signal wire		1
D08	Speed sensor		1
D09	Safety key		1
D10	Power wire		1
D11	On-off switch		1
D12	DC motor		1
D13	Running board		1
D14	Speed sensor		1
D15	AC single wire	350MM Blue	1
D16	AC single wire	350MM Brown	1
D17	Magnet ring		1
D18	Magnet core		1
D19	Emergency Stop Button		1
D20	Emergency Stop Button top single wire		1
D21	Emergency Stop Button bottom single wire		1
E01	Nut	M8	4
E02	Nut	M6	6
E03	Bolt	M10*55	2
E04	Bolt	M8*35	2
E05	Bolt	M8*20	8
E06	Bolt	M8*15	2
E07	Bolt	M8*65	2
E08	Bolt	M6*45	1
E09	Bolt	M6*55	2
E10	Bolt	M6*35	6
E11	Bolt	M6*15	16
E12	Bolt	M5*16	11
E13	Bolt	M5*8	2
E14	Bolt	M8*30	1
E15	Screw	ST4.2*12	22
E16	Screw	ST2.9*8	2
E17	Screw	ST2.9*6.0	12
E18	Screw	ST4.2*12	13
E19	Washer	6	3
E20	Spring washer	8	6

No.	Part description	Remark	Qty
C23	Adjustable foot pad		2
C24	Foam 3	285MM	1
C25	Foam	165MM	1
C26	Foam 2	77MM	1
C27	Emergency Stop Button top cover		1
C28	Emergency Stop Button bottom cover		1
C29	Protective belt		1

No.	Part description	Remark	Qty
E21	Flat washer	8	9
E23	Bolt	M8*48	2
E24	Bolt	M8*25	2
E25	Washer	8	8
E26	Screw	ST4.2*12	4

Προαιρετική λίστα εξαρτημάτων

No.	Part description	Remark	Qty
F01	Filter		1
F02	AC single wire		1
F03	AC single wire		1
F04	Grounding wire		1
F05	Bolt	M5*8	2
J01	USB module		1
J02	Audio input wire		1
J03	USB wire		1

No.	Part description	Remark	Qty
G01	Screw	ST2.9*6.0	12
G02	Audio module fixed cap		2
G03	Amplifier wire		1
G04	Audio jack wire		1
G05	Speaker		2
G06	Mp3 wire		1
G07	Amplifier board		1

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ο διάδρομος δε ξεκινά.	Δεν είναι πρίζα.	Συνδέστε το Καλώδιο στην πρίζα.
	Δεν έχει τοποθετηθεί το Κλειδί Ασφαλείας.	Εισάγετε το Κλειδί Ασφαλείας.
Ο Ιμάντας δεν κεντράρει.	Ο Ιμάντας δεν έχει την σωστή θέση στην αριστερή και δεξιά μεριά του δαπέδου του διαδρόμου.	Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης στην αριστερή και δεξιά πλευρά, στην πίσω μεριά του διαδρόμου.
Δεν λειτουργεί η κονσόλα.	Τα καλώδια της κονσόλας και της βάσης του τροφοδοτικού δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Ελέγξτε τις συνδέσεις από την κονσόλα στον τροφοδοτικό.
	Ο Μετασχηματιστής είναι κατεστραμμένος.	Εάν ο Μετασχηματιστής είναι κατεστραμμένος, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
E01 ή E13: Αποτυχία λήψης σήματος.	Τα καλώδια της κονσόλας και της βάσης του τροφοδοτικού δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Ελέγξτε τις συνδέσεις από την κονσόλα στον τροφοδοτικό . Εάν τα καλώδια έχουν τρυπήσει ή έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό.
E02: Προστασία υπερφόρτωσης ή πρόβλημα του κινητήρα.	Η τάση του ρεύματος είναι χαμηλότερη από 50% της επιτρεπόμενης τάσης.	Ελέγξτε ότι η παροχή ενέργειας είναι στην σωστή τάση ρεύματος. Ελέγξτε το τροφοδοτικό, αντικαταστήστε το εάν έχει βλάβη. Ελέγξτε το μοτέρ, εάν έχει βλάβη αντικαταστήστε.

E05: Προστασία υπερφόρτωσης.(Σύστημα Προστασίας)	Η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Το τροφοδοτικό είναι χαλασμένο.	Παρακαλούμε κάντε επανεκκίνηση του διαδρόμου. Ελέγξτε το ρεύμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η τάση.
	Ένα κινούμενο μέρος του διαδρόμου έχει κολλήσει και ως αποτέλεσμα ο κινητήρας δεν λειτουργεί καλά.	Ελέγξτε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε τον κινητήρα, εάν ακούσετε κάποιο περίεργο ήχο και υπάρχει άσχημη οσμή καμένου. Αντικαταστήστε τον κινητήρα εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την κονσόλα, εάν έχει βλάβη αντικαταστήστε την. Λιπάνετε τον Διάδρομο.
E06: Ανωμαλία Κινητήρα.	Το καλώδιο του κινητήρα δεν είναι συνδεδεμένο ή ο κινητήρα έχει υποστεί βλάβη.	Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα για να βεβαιωθείτε εάν ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος. Εάν το καλώδιο έχει τρυπήσει ή έχει φθαρεί, θα χρειαστεί αν το αντικαταστήσετε. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον κινητήρα.
E08: Ανωμαλία τροφοδοτικού.	Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο. Εάν το καλώδιο έχει τρυπήσει ή έχει βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν το πρόβλημα δεν επιδιορθωθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό.
E10: Ανωμαλία κινητήρα.	Ο κινητήρας έχει χαλάσει ή κάποιο κινούμενο μέρος του διαδρόμου έχει κολλήσει και ο κινητήρας δεν μπορεί να κινηθεί σωστά.	Η ροπή είναι πολύ μεγάλη, παρακαλείστε να προσαρμόσετε την ροπή ώστε να είναι μικρότερη. Επιθεωρείστε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Αντικαταστήστε τον κινητήρα εάν χρειάζεται. Λιπάνετε τον διάδρομο.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ είναι:

Πλαίσιο: 5 έτη

Μοτέρ: 2 έτη

Ηλεκτρονικά μέρη: 2 έτη

Λοιπά μέρη: 2 έτη

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημιές του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.

2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφο της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν:... Διάδρομος Pegasus "MED Walker" MT 248

Ημερομηνία αγοράς:.....

