


PEGASUS

Ηλεκτρικός Διάδρομος Linea MT-1045

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης



Ειδικές Συμβουλές:

1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.
2. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
3. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την απεικόνισή του λόγω αναβάθμισης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή– Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το διάδρομό σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

- 1) Τοποθετήστε το διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια με πρόσβαση σε γειωμένη πρίζα.
- 2) Μη χρησιμοποιήσετε το διάδρομο πάνω σε βελούδο, παχύ χαλί ή χαλί τύπου **shag**. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές τόσο στο χαλί όσο και στο διάδρομο.
- 3) Μη φράζετε το πίσω μέρος του διαδρόμου. Παρέχετε ένα μέτρο απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του διαδρόμου και οποιουδήποτε σταθερού αντικειμένου.
- 4) Τοποθετήστε το διάδρομο σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όταν είναι σε χρήση.
- 5) Ποτέ μην αφήνετε παιδιά επάνω ή κοντά στον διάδρομο.
- 6) Κατά την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κλιπ στερεώνεται στα ρούχα σας. Πρόκειται για την ασφάλειά σας σε περίπτωση πτώσης ή σε περίπτωση που μετακινηθείτε πολύ πίσω στο διάδρομο.
- 7) Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- 8) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το διάδρομο αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
- 9) Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 10) Μη λειτουργείτε το διάδρομο σε μέρη που χρησιμοποιούνται συσκευές αερολυμάτων ή όπου χορηγείται οξυγόνο. Οι σπινθήρες από τον κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ένα εξαίρετα εύφλεκτο περιβάλλον.
- 11) Μη ρίχνετε ή βάζετε αντικείμενα στα ανοίγματα.
- 12) Ο διάδρομος προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και δεν είναι κατάλληλος για πολύωρη προπόνηση.
- 13) Για την αποσύνδεση, κλείστε όλους τους διακόπτες στη θέση off, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας, και στη συνέχεια αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα.
- 14) Οι αισθητήρες καρδιακού σφυγμού δεν είναι ιατρικές συσκευές. Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του χρήστη, μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι αισθητήρες προορίζονται μόνο ως βοηθητικά μέσα άσκησης για τον προσδιορισμό των τάσεων της καρδιακής συχνότητας γενικά.
- 15) Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές. Είναι για την ασφάλειά σας.
- 16) Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια. Ψηλά τακούνια, σανδάλια ή γυμνά πόδια δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο διάδρομο σας. Τα ποιοτικά αθλητικά παπούτσια συνιστώνται ώστε να αποφεύγεται η κόπωση στα πόδια.
- 17) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: από 5 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας μετά τη χρήση για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης λειτουργίας του διαδρόμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε το διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε το διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


- 1) Τοποθετήστε απευθείας το φως στην πρίζα.
- 2) Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος από 2 ώρες. Φροντίστε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο σας.
- 3) Κατανοήστε ότι οι αλλαγές στην ταχύτητα και την κλίση δεν εμφανίζονται αμέσως. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητά σας στην κονσόλα του διαδρόμου και αφήστε το πλήκτρο ρύθμισης. Η κονσόλα θα υπακούσει την εντολή σταδιακά.
- 4) Να είστε προσεκτικοί όταν συμμετέχετε και σε άλλες δραστηριότητες ενώ περπατάτε στο διάδρομο, όπως παρακολούθηση τηλεόρασης, ανάγνωση κλπ., οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ισορροπίας ή απομάκρυνση των ποδιών από το κέντρο του ταπέτου, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.
- 5) Για να αποφευχθεί η απώλεια ισορροπίας και ο απροσδόκητος τραυματισμός, **ΠΟΤΕ** μην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από το διάδρομο ενώ το ταπέτο κινείται. Ο διάδρομος ξεκινάει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Απλά ανεβαίνετε στο ταπέτο κατά την διάρκεια της αργής επιτάχυνσης, ενώ το ταπέτο κινείται και αφού έχετε μάθει να λειτουργείτε το διάδρομο.
- 6) Να κρατάτε πάντα τις χειρολαβές όταν κάνετε οποιοσδήποτε αλλαγές ελέγχου.
- 7) Ο διάδρομος είναι εφοδιασμένος με κλειδί ασφαλείας. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το ταπέτο θα σταματήσει αμέσως. Ο διάδρομος θα σβήσει αυτόματα. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας για να επαναφέρετε την οθόνη.
- 8) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση στα πλήκτρα ελέγχου της κονσόλας. Μπορούν να λειτουργήσουν σωστά με μικρή πίεση δακτύλου.
- 9) Ο παρών διάδρομος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του διαδρόμου από άτομο υπεύθυνο για λόγους ασφαλείας.
- 10) Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από την πρώτη χρήση για να ελέγξει αν έχετε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:
 - a. Καρδιοπάθεια, υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη, πάθηση του αναπνευστικού, κάπνισμα ή άλλες χρόνιες παθήσεις.
 - b. Αν είστε άνω των 35 ετών και βάρος μεγαλύτερο από το κανονικό.
 - c. Οι γυναίκες αν είναι έγκυες ή βρίσκονται σε έμμηνο ρύση.
- 11) Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας όταν αισθάνεστε ζαλισμένοι, κουρασμένοι, πόνο στο θώρακα ή άλλα συμπτώματα.

12) Παρακαλούμε να πίνετε αρκετό νερό μετά την άσκηση στο διάδρομο για περισσότερο από 20 λεπτά.

Προειδοποίηση: Εδώ και τώρα προτείνουμε ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν την έναρξη της άσκησής σας, ειδικά για την ηλικία άνω των 35 ετών. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ή τραυματισμούς αν δεν ακολουθήσετε τις συμβουλές μας. Ο διάδρομος πρέπει να συναρμολογείται προσεκτικά και να είναι καλυμμένος ο κινητήρας. Μετά να συνδέεται στο ρεύμα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, θα βρείτε τα ακόλουθα μέρη:







NO.	Περιγραφή.	Χαρακτηριστικά.	Nos.	NO.	Περιγραφή.	Χαρακτηριστικά.	Nos.
A	Treadmill		1	C41	Safety key		1
B	Holder		1	D09	Power wire		1
B11	6# Allen wrench	6mm	1	F09	Lubrication oil		1



B-1




B-2





B-3





B-4




B-5





B-6




B-7




B-8





B-9




C-1





C-2



C—3



C-4



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτός ο διάδρομος απαιτεί μια σωστή παροχή ενέργειας προκειμένου να λειτουργήσει σωστά. Για την ασφάλειά σας, όσο και για την ασφάλεια των υπολοίπων, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η παροχή ενέργειας είναι σωστή πριν τη σύνδεση του μηχανήματος. Κάθε λανθασμένη παροχή ενέργειας μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στον εξοπλισμό και στον χρήστη.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ:

Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη, η γείωση προσφέρει μία δίοδο με μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μία πρίζα που έχει την ίδια διάταξη όπως το φισ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας σ' αυτό το προϊόν.


Ο διάδρομος είναι εξοπλισμένος με ένα καλώδιο γείωσης του εξοπλισμού στο φισ. Το φισ πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του διαδρόμου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε αμφιβολίες ως προς το αν ο διάδρομος είναι σωστά γειωμένος. Μην τροποποιείτε το φισ που παρέχεται με το διάδρομο αν δεν ταιριάζει στην πρίζα. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη πρίζα με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης(GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
2. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
3. ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα
4. ΠΟΤΕ μην εκθέτετε το διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



BUTTON FUNCTIONS:

1. INCLINE+: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την κλίση.
2. INCLINE-: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την κλίση.
3. INSTANT INCLINE: 4, 8, 12 για να αλλάξετε την κλίση γρήγορα.
4. PROGRAM: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε ανάμεσα σε 12 προγράμματα και σωματικό λίπος.
5. START Πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον διάδρομο.
6. STOP//PAUSE: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για προσωρινή παύση ή για να σταματήσει ο διάδρομος.
7. MODE: Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ανάμεσα σε time(χρόνο), distance(απόσταση), calories(θερμίδες) και workout targets (στόχοι προπόνησης).
8. INSTANT SPEED: Πιέστε 3, 6, 9 για να αλλάξετε την ταχύτητα.
9. SPEED +: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την ταχύτητα.
10. SPEED -: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε ταχύτητα.

ΘΥΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (προαιρετικό) :

- 1) MP3 INPUT: Εισάγετε το καλώδιο του MP3 για να παίξει μουσική της αρεσκείας σας.
- 2) USB INPUT: Φορτίστε τη συσκευή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:

- 1.CALORIES: Απεικονίζονται οι θερμίδες που έχετε κάψει.
- 2.INCLINE: Απεικονίζεται η παρούσα κλίση του διαδρόμου. Πιέστε το πλήκτρο INCLINE+/- για να προσαρμόσετε την κλίση του μηχανήματος.
- 3.TIME: Απεικονίζεται ο χρόνος που έχετε ήδη τρέξει.
- 4.STEPS: Απεικονίζεται το σύνολο των βημάτων που έχετε διανύσει.
- 5.DISTANCE: Απεικονίζεται η απόσταση που έχετε διανύσει.
- 6.PULSE: Απεικονίζεται ο καρδιακός παλμός του χρήστη, αυτή η τιμή είναι μόνο ενδεικτική, δεν πρέπει να λαμβάνεται ως ιατρικό δεδομένο. Κρατείστε τις χειρολαβές του καρδιακού παλμού και με τα δύο χέρια, μετά από πέντε δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί ο καρδιακός παλμός του χρήστη
- 7.SPEED: Απεικονίζεται η ταχύτητα. Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του διαδρόμου.

8.MODE: Πιέστε το πλήκτρο για να ορίσετε TIME (χρόνο), DISTANCE (απόσταση), CALORIES (θερμίδες).

-Πιέστε το πλήκτρο Mode, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις TIME, DISTANCE, CALORIES, επιλέξτε ανάμεσα TIME, DISTANCE, CALORIES.

- Πιέστε SPEED+/- ή INCLINE+/- για να ορίσετε το στόχο της προπόνησης

- Πιέστε το πλήκτρο START, και ο ιμάντας του διαδρόμου θα ξεκινήσει να κινείται έπειτα από 3 δευτερόλεπτα

-Πιέστε SPEED+/- για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

-Πιέστε INCLINE+/- για να ρυθμίσετε την κλίση.

9. PROGRAMS: Πιέστε το πλήκτρο και επιλέξτε ανάμεσα σε 12 προγράμματα και σωματικό βάρος.

9.1 Καθορίστε προγράμματα build-in programs:

Από την κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο Mode, στην κονσόλα θα εμφανιστούν 12 προγράμματα, επιλέξτε μεταξύ 12 προγραμμάτων.

- Πιέστε SPEED+/- ή INCLINE+/- για να ορίσετε το στόχο της προπόνησης.

- Κάθε πρόγραμμα μπορεί να διαιρεθεί σε 10 τμήματα, το μηχάνημα θα ηχεί 3 φορές κάθε φορά που θα ξεκινάει κάποιο νέο τμήμα.

-Πιέστε SPEED+/- ή INCLINE+/- για να αλλάξετε την ταχύτητα και την κλίση κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

-Το Μηχάνημα θα ηχήσει 3 φορές και θα σταματήσει όταν το πρόγραμμα τελειώσει.

9.2 Έλεγχος σωματικού βάρους: Από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο PROG μέχρι να φτάσετε στην επιλογή FAT.

- Πιέστε το πλήκτρο Mode για να εισάγετε πληροφορίες.

Με το πλήκτρο SPEED+/- από F-1t έως F-4 ορίστε τις πληροφορίες: (F-1 GENDER, F-2 AGE, F-3 HEIGHT, F-4 WEIGHT)

- Πιέστε το πλήκτρο Mode για να εισάγετε F-5 (F—5 BODY FAT TEST= έλεγχος σωματικού βάρους), κρατείστε τα χέρια στους αισθητήρες καρδιακού παλμού, στην κονσόλα θα εμφανιστεί το σωματικό βάρος έπειτα από τρία δευτερόλεπτα.

- Το σωματικό βάρος χρησιμοποιείται ενδεικτικά και δεν είναι ιατρικό δεδομένο:

F-1	Φύλο (Sex)	01άντρας(male)	02γυναίκα (female)
F-2	Ηλικία (Age)	10-----99	
F-3	Ύψος (Height)	100----200	
F-4	Βάρος (Weight)	20-----150	
F-5	FAT(λίπος)	≤19	Πάρα πολύ λεπτό
	FAT	=(20---25)	Κανονικός
	FAT	=(26---29)	Υπέρβαρος
	FAT	≥30	Παχύσαρκος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Αυτός ο διάδρομος έχει υπενθύμιση λίπανσης του διαδρόμου. Έπειτα από μέγιστη προπόνηση 300km (188 μίλια), ο διάδρομός σας χρειάζεται συντήρηση με ειδικό λάδι. Αυτό το σύστημα θα σας υπενθυμίσει με ήχο κάθε 10 δευτερόλεπτα, και στο παράθυρο θα εμφανιστεί η ένδειξη "OIL". Αυτό σημαίνει ότι ο διάδρομος χρειάζεται να λιπανθεί με ειδικό λάδι. Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πρώτα, και προσθέστε το λάδι, αφού έχετε σηκώσει τον τάπητα, στη μέση. Αφότου τελειώσετε με την λίπανση, παρακαλείστε να κρατήσετε το πλήκτρο "STOP" για τρία δευτερόλεπτα και ο προειδοποιητικός ήχος του συστήματος θα πάψει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:

Τραβήξτε το κλειδί ασφαλείας. Τότε ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως. Όλες οι οθόνες θα εμφανίσουν "———", ένα ηχητικό σήμα θα ηχήσει 3 φορές "B—B—". Τότε ο διάδρομος πρέπει να σταματήσει. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και ο διάδρομος θα έρθει στην αρχική κατάσταση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Η κονσόλα είναι εξοπλισμένη με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας, αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία, η εξοικονόμηση ενέργειας θα τεθεί σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά και η οθόνη θα σβήσει. Μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθόνη.

POWER ON (Ανοικτό) (και POWER OFF (Κλειστό) ()

Κλείστε την παροχή ενέργειας (Switch off): Μπορείτε να κλείσετε την παροχή ενέργειας για να σταματήσετε το διάδρομο, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα υποστεί βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε μία αργή ταχύτητα κατά την έναρξη της άσκησης και να κρατάτε τις χειρολαβές μέχρι να νοιώσετε άνετα και οικεία με τον διάδρομο.
2. Ενώστε το μαγνήτη στο τέλος του κλειδιού ασφαλείας στην κονσόλα και επισυνάψτε το κλιπ του στα ρούχα σας στο ύψος της μέσης.
3. Για να ολοκληρώσετε την άσκησή σας με ασφάλεια, πιέστε το πλήκτρο STOP ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Γενικά ο καθαρισμός θα βοηθήσει στο να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής του διαδρόμου. Διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από τη σκόνη, σε συχνή βάση. Καθαρίστε και τις δύο πλευρές του ιμάντα κίνησης για να αποφύγετε την εισχώρηση σκόνης κάτω από τον ιμάντα. Κρατείστε τα αθλητικά σας παπούτσια καθαρά έτσι ώστε να μεταφερθούν τυχόν ξένα υλικά στον ιμάντα κίνησης. Καθαρίστε την επιφάνεια του ιμάντα με ένα καθαρό και νωπό πανί.

- Για καλύτερη συντήρηση και επιμήκυνση της ζωής του διαδρόμου, προτείνεται να απενεργοποιείται το διάδρομο για δέκα λεπτά κάθε δύο ώρες και να τον απενεργοποιείται πλήρως, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ένας χαλαρός Ιμάντας Κίνησης έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να χάνει το βήμα του όσο προπονείται, όταν ο Ιμάντας Κίνησης είναι πολύ σφικτός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του κινητήρα και επίσης θα δημιουργηθούν επιπλοκές ανάμεσα στους κυλίνδρους και στον ιμάντα κίνησης. Το ιδανικό σφίξιμο του ιμάντα έχει τραβηχτεί έξω 50-75mm από το δάπεδο.


ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:

Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μια επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε το σε 6-8kph για να ελέγξετε τον Ιμάντα Κίνησης.

1. Αν το ταπέτο παρασύρεται **ΔΕΞΙΑ**, γυρίστε την βίδα ρύθμισης στη δεξιά πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής, δεξιόστροφα, έπειτα γυρίστε την αριστερή βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής αριστερόστροφα. Εάν ο ιμάντας δεν κινείται, επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να κεντραριστεί. Όπως φαίνεται στην εικόνα Α.







2. Αν το ταπέτο παρασύρεται προς τα αριστερά, περιστρέψτε την αριστερή βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής δεξιόστροφα, έπειτα γυρίστε την δεξιά βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της στροφής δεξιόστροφα. Εάν ο ιμάντας δεν κινείται, επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να κεντραριστεί. Όπως φαίνεται στην εικόνα Β.



3. Με τον καιρό ο **Ιμάντας Κίνησης** θα **χαλαρώσει**. Για να σφίξετε τον ιμάντα στην Αριστερή και στη Δεξιά πλευρά με τις βίδες ρύθμισης σε μια πλήρη στροφή(δεξιόστροφα), ελέγξτε την ένταση του ιμάντα. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ρυθμιστεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει και τις δύο πλευρές σωστά και ο ιμάντας είναι ευθυγραμμισμένος. Όπως στην εικόνα C .

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει και τις δύο πλευρές σωστά και ο ιμάντας είναι ευθυγραμμισμένος. Όπως στην εικόνα 2.



ΛΙΠΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Σημαντικό:

Θα πρέπει να λιπάνετε τον διάδρομο πριν την πρώτη χρήση.


ΛΙΠΑΝΣΗ ΙΜΑΝΤΑ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ:

Η τριβή ταπέτου / δαπέδου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία και τη ζωή του διαδρόμου σας και γι' αυτό σας συνιστούμε να λιπαίνετε συνεχώς σε αυτό το σημείο τριβής για να παρατείνετε την διάρκεια ζωής του διαδρόμου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΝΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ:


1. Σηκώστε τον ιμάντα από την μία πλευρά και εφαρμόστε λιπαντικό στον ιμάντα κίνησης. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε το τυχόν επιπλέον λιπαντικό. Επαναλάβετε την διαδικασία και για την άλλη πλευρά.
2. Τα κινούμενα μέρη πρέπει να γυρνούν με ευκολία και χωρίς θόρυβο. Οποιαδήποτε ανωμαλία στα κινούμενα μέρη θα επηρεάσει την ασφάλεια του εξοπλισμού. Ελέγξτε και σφίξτε τις βίδες τακτικά.
3. Για την καλύτερη διατήρηση του διαδρόμου και την επιμήκυνση της ζωής του, προτείνεται η συνεχής φροντίδα του.




Συστήνουμε λίπανση του δαπέδου σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

- Ελαφρά χρήση (λιγότερο από 3 ώρες ανά εβδομάδα) *κάθε έξι μήνες*
- Κανονική χρήση (3-5 ώρες ανά εβδομάδα) *κάθε τρεις μήνες*
- Έντονη χρήση (περισσότερο από 5 ώρες ανά εβδομάδα) *κάθε δύο μήνες*

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2



ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
A01	Main frame		1	C42	Turning nylon bushing		4
A02	Left upright turinning bracket		1	C43	Universal pad		2
A03	Right upright turinning bracket		1	C44	Foot pad sleeve 1		2
A04	Console base bracket		1	C45	DC motor rubber mat		1
A05	Left handrail bracket		1	D01	Runng board		1
A06	Right handrail bracket		1	D02	DC motor		1
A07	Anti-slip bracket		1	D03	Incline motor		1
A08	Incline bracket		1	D04	On-off switch		1
B01	Handrail turnning		2	D05	Power socket		1
B02	Handrail turnning nut		2	D06	Overload protecter		1
B03	Bushing		2	D07	Magnetic ring		1
B04	Locking pin		2	D08	Magnetic core		1
B05	Cylinder		1	D09	Power wire		1
B06	Locking pin spring		2	D10	AC signle wire	Brown 200	1
B07	Turnning wire		2	D11	AC signle wire	Brown 350	2
B08	Pulse steel plate		4	D12	AC signle wire	Blue 350	2
B09	Front roller		1	D13	Ground wire		1
B10	Back roller		1	D14	Console		1
B11	6# Allen wrench	6mm	1	D15	Control board		1
B12	Bottom wire locking pin		2	D16	Middle signal wire		1
B13	Safety key insert board		1	D17	Bottom signal wire		1
B14	Side rail washer		8	D18	Hand pulse top signal wire		1
B15	Closed and folding pedals		1	D19	Hand pulse bottom signal wire		2
B16	Preventing take-off board		1	D20	Safety key sensor wire		1
B17	Prevented turnning washer		1	D21	Light strip		1
B18	Top roller frame		1	D22	Bluetooth power wire		1
B19	Turnning locking board		2	D23	USB module		1
C01	wheel		2	D24	Bluetooth output connecting wire		1
C02	Motor front cover		1	D25	Speaker wire	500	1
C03	Motor bottom cover		1	D26	Speaker wire	150	1
C04	Left front decorative cover		1	E01	Upper roller bolt assembly	Φ8*29	2
C05	Right front decorative cover		1	E02	bottom roller bolt assembly	Φ8*36.5	2
C06	Left back end cover		1	E03	Bolt	M8*15	2
C07	Right back end cover		1	E04	Bolt	M8*20	4
C08	Bottom decorative cover		2	E05	Bolt	M10*55	1
C09	Pulse base cover		2	E06	Bolt	M10*40	1
C10	Holder base		1	E07	Bolt	M8*24	4
C11	Holder top cover		1	E08	Bolt	M8*20	1
C12	Holder bottom cover		1	E09	Bolt	M8*60	1
C13	Holder socket		1	E10	Bolt	M10*15	2
C14	Console bottom cover		1	E11	Bolt	M6*15	2

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
C15	Console top cover		1	E12	Bolt	M8*50	1
C16	Transparent panel		1	E13	Bolt	M8*65	2
C17	Panel		1	E14	Bolt	M8*30	4
C18	Lamp cover		1	E15	Flat washer	8	2
C19	Left upright side cover		1	E16	Big washer	Φ 8*Φ 22*2.0	4
C20	Right upright side cover		1	E17	Big washer	6	1
C21	Small cover		2	E18	Big washer	Φ 10*Φ 26*2.0	2
C22	Holder pad		1	E19	Big flat washer	Φ 5*Φ 13*2.0	4
C23	Foam bar		2	E20	Spring washer	8	2
C24	Left top rail		1	E21	Lock washer	10	2
C25	Right top rail		1	E22	Lock washer	8	8
C26	Left bottom side rail		1	E23	Lock washer	6	2
C27	Right bottom side rail		1	E24	Nut	M10	2
C28	Left bottom rail		1	E25	Nut	M8	2
C29	Right bottom rail		1	E26	Nut	M6	1
C30	Left upright cover		1	E27	Screw	ST2.5*6	4
C31	Right upright cover		1	E28	Screw	ST2.5*8	12
C32	Elastic string		2	E29	Screw	ST2.9*8	10
C33	Foot pad mat		2	E30	Screw	ST2.9*6	8
C34	Cushion		2	E31	Screw	ST4.2*35	4
C35	Running belt		1	E32	Screw	ST4.2*12	15
C36	Motor belt		1	E33	Screw	ST4.2*12	26
C37	Transport wheel		2	E34	Bolt	M5*8	6
C38	Ring-shape wire plug		1	E35	Bolt	M5*12	8
C39	Tapered cushion		2	E36	Screw	ST2.9*8	13
C40	Running board pad		4	E37	Screw	ST4.2*12	5
C41	Safety key		1	F09	Lubrication oil		1

Προαιρετικά μέρη.

No.	Part description	Remark	Qty	No.	Part description	Remark	Qty
F01	Filter		1	G01	POLAR wireless receiver		1
F02	Inductance		1	G02	HRC connecting wire		1
F03	AC single wire		1	G03	Screw	ST2.9*6	4
F04	Grounding wire		1	G04	POLAR emitter		1
F05	Screw	ST4.2*12	4	H01	Bluetooth module		1
F06	MP3 module		1	H02	Bluetooth connecting wire		1
F07	Screw	ST2.9*8	2				
F08	MP3 wire		1				

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο διάδρομος δε ξεκινά.	Δεν είναι πρίζα.	Συνδέστε το Καλώδιο στην πρίζα.
	Δεν έχει τοποθετηθεί το Κλειδί Ασφαλείας.	Εισάγετε το Κλειδί Ασφαλείας.
Ο Ιμάντας δεν κεντράρει.	Ο Ιμάντας δεν έχει την σωστή θέση στην αριστερή και δεξιά μεριά του δαπέδου του διαδρόμου.	Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης στην αριστερή και δεξιά πλευρά, στην πίσω μεριά του διαδρόμου.
Δεν λειτουργεί η κονσόλα.	Τα καλώδια της κονσόλας και της βάσης του τροφοδοτικού δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Ελέγξτε τις συνδέσεις από την κονσόλα στον τροφοδοτικό.
	Ο Μετασχηματιστής είναι κατεστραμμένος.	Εάν ο Μετασχηματιστής είναι κατεστραμμένος , επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
E01 ή E13: Αποτυχία λήψης σήματος.	Τα καλώδια της κονσόλας και της βάσης του τροφοδοτικού δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Ελέγξτε τις συνδέσεις από την κονσόλα στον τροφοδοτικό . Εάν τα καλώδια έχουν τρυπήσει ή έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό.
E02: Προστασία υπερφόρτωσης ή πρόβλημα του κινητήρα.	Η τάση του ρεύματος είναι χαμηλότερη από 50% της επιτρεπόμενης τάσης.	Ελέγξτε ότι η παροχή ενέργειας είναι στην σωστή τάση ρεύματος. Ελέγξτε το τροφοδοτικό, αντικαταστήστε το εάν έχει βλάβη. Ελέγξτε το μοτέρ, εάν έχει βλάβη αντικαταστήστε.
E03: Δεν υπάρχει ένδειξη από τους αισθητήρες.	Η Κονσόλα δεν λαμβάνει σήμα από τους αισθητήρες.	Ελέγξτε ένα ο αισθητήρας ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένος. Εάν είναι χαλαρή η ένωση, συνδέστε το σωστά. Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας ταχύτητας είναι κατεστραμμένος , αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την κονσόλα, αντικαταστήστε την εάν έχει υποστεί βλάβη.
E04: Αδυναμία στο σύστημα Κλίσης.	Το σύστημα κλίσης του Διαδρόμου έχει υποστεί βλάβη ή το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά ή έχει φθαρεί.	Ξανασυνδέστε ή αντικαταστήστε το καλώδιο στο σύστημα κλίσης. Αντικαταστήστε το σύστημα Κλίσης με ένα καινούργιο.

E05: Προστασία υπερφόρτωσης. (Σύστημα Προστασίας)	Η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Το τροφοδοτικό είναι χαλασμένο.	Παρακαλούμε κάντε επανεκκίνηση του διαδρόμου. Ελέγξτε το ρεύμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η τάση.
	Ένα κινούμενο μέρος του διαδρόμου έχει κολλήσει και ως αποτέλεσμα ο κινητήρας δεν λειτουργεί καλά.	Ελέγξτε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε τον κινητήρα, εάν ακούσετε κάποιο περίεργο ήχο και υπάρχει άσχημη οσμή καμένου. Αντικαταστήστε τον κινητήρα εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την κονσόλα, εάν έχει βλάβη αντικαταστήστε την. Λιπάνετε τον Διάδρομο.
E06: Ανωμαλία Κινητήρα.	Το καλώδιο του κινητήρα δεν είναι συνδεδεμένο ή ο κινητήρας έχει υποστεί βλάβη.	Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα για να βεβαιωθείτε εάν ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος. Εάν το καλώδιο έχει τρυπήσει ή έχει φθαρεί, θα χρειαστεί αν το αντικαταστήσετε. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον κινητήρα.
E08: Ανωμαλία τροφοδοτικού.	Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο. Εάν το καλώδιο έχει τρυπήσει ή έχει βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν το πρόβλημα δεν επιδιορθωθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό.
E10: Ανωμαλία κινητήρα.	Ο κινητήρας έχει χαλάσει ή κάποιο κινούμενο μέρος του διαδρόμου έχει κολλήσει και ο κινητήρας δεν μπορεί να κινηθεί σωστά.	Η ροπή είναι πολύ μεγάλη, παρακαλείστε να προσαρμόσετε την ροπή, ώστε να είναι μικρότερη. Επιθεωρείστε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Αντικαταστήστε τον κινητήρα εάν χρειάζεται. Λιπάνετε τον διάδρομο.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ είναι:

Πλαίσιο: 2 έτη

Μοτέρ: 2 έτη

Ηλεκτρονικά μέρη: 2 έτη

Λοιπά μέρη: 2 έτη

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημιές του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφο της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν:.... Διάδρομος Pegasus Linea MT-1045

Ημερομηνία αγοράς: